



附件一

○○○

消防局

消防隊

火災搶救報告書（範例修正版）

壹、火災概要：

一、時間：

- （一）報案：○○年○○月○○日二十三時三十五分。
（二）到達：○○年○○月○○日二十三時四十分。
（三）控制：○○年○○月○○日零時十分。
（四）撲滅：○○年○○月○○日零時十一分。
（五）殘火處理：至○○年○○月○○日二時整。

（救災行動時間【自到達至殘火處理】合計二小時二十分）

二、出動車輛、人員：

- （一）車輛：出動水箱車三輛、水庫車四輛、雲梯車二輛、照明車二輛、空壓車一輛、救護車四輛及指揮車一輛合計共十七輛。
（二）人員：消防五十人、替代役三十人及義消七十人，合計一五〇人。

三、發生地點：○○縣○○市○○街○○巷○○弄○○號二樓。

四、氣象資料：風向：北風、風速：二級、天候：晴、相對濕度：80 %。

五、人員傷亡狀況：

（一）死亡二人（一男一女）

編號	姓名	性別	出生年月日	身份證字號	住址	發現樓層	死傷情形	備考
一	陳○○	男	○年○月○日	A123456789	台北市○路三段○號○樓	二樓	死亡	焦屍
二	王○○	女	○年○月○日	B123456789	臺北縣○街○號	二樓	死亡	送○○醫院急救無效

（二）受傷三人（二男一女）

編號	姓名	性別	出生年月日	身份證字號	住址	發現樓層	死傷情形	備考
一	吳○○	女	○年○月○日	C123456789	花蓮市○路○號	三樓	重傷	送○○醫院
二	李○○	男	○年○月○日	D123456789	台北市○街○號○樓	五樓	重傷	送○○醫院
三	莊○○	男	○年○月○日	E123456789	台中市○路○巷○號	七樓	輕傷	自行離去

六、財物損失狀況：約計新臺幣七百五十萬元。

七、火災發生原因：（請依調查鑑定情形填報）。

貳、現場概要：

- 一、四週道路狀況：火場四週東面臨○○街（約十米寬）、西面臨○○街一七八巷（約八米寬）、南面臨○路一段二七七巷（約六米寬）及北面臨○○街八十二巷（約八米寬），有關道路行駛障礙致妨礙救災狀況如違規停車、路障等情況請簡述之。
二、建築物構造：火場係○○商業大樓，為地上七層地下一層鋼筋混凝土結構建築物。（請附外觀四面相片）
三、建築物使用狀況、面積及燒損程度：（附乙種搶救圖，比例尺為百分之一以及火場相關照片，如有人員死亡，請於照片上標示位置）

樓層別	營業別	面積	燃燒面積	備考
-----	-----	----	------	----

地下一	○○超市	一千平方公尺	無	未波及
一	○○超市	七百平方公尺	無	未波及
二	○○KTV	五百平方公尺	約五百平方公尺 (在乙種搶救圖上以斜紋標示範圍)	起火樓層 (全燬)
三	○○KTV	五百平方公尺	約三百平方公尺 (在乙種搶救圖上以斜紋標示範圍)	延燒樓層 (半燬)
四	○○KTV	五百平方公尺	無	部份煙燻
五	○○○賓館	四百平方公尺	無	部份煙燻
六	○○○賓館	四百平方公尺	無	未波及
七	○○○賓館	四百平方公尺	無	未波及

四、水源狀況：(附甲種搶救圖圖號○○○○、比例尺為千分之一)

消防栓位置	型式	管徑	使用情形	使用車輛	距離火場大 約 距 離	備註
○○路一段○○號前 (編號栓001)	地上式	二五〇m m	堪用	○○水庫車		
○○路一段○○巷○ ○號旁邊 (編號栓002)	地下式	一五〇m m	堪用	□□水庫車		
○○街○○號左側對 面 (編號栓003)	地下式	一五〇m m	堪用	◇◇水庫車		
○○街○○號前面 (編號栓004)	地下式	一五〇m m	堪用	△△水庫車		

五、現場管理：(請據實填報火災現場各項管理作為)

- (一) 人員：(是否設置安全官及其作為、救災人員輪替等管理作為、後勤支援單位調度運用情形等相關具體作為)。
- (二) 交通：(是否協請轄區警察局派員疏散警戒區之人車及維護火場秩序情形等相關具體作為)。
- (三) 裝備器材：(是否設置專人負責裝備器材控管及其使用情形等相關具體作為)。
- (四) 媒體：(是否指派專人擔任現場發言人並告知媒體現場搶救作業情形、是否有不正確消息並澄清情形等相關具體作為)。
- (五) 其他：

參、搶救部署狀況：(車輛、水線部署請在甲、乙種搶救圖上標示)

- 一、火災動態資料及指揮概況表：(消防車輛如裝設有攝錄影裝備或於現場人員手持攝錄影裝備進行拍攝，應檢附動態影片資料)

編號	時間	動態資料	指揮官處置情形
一	二十三時三十五分	○○商業大樓二樓發生火警，有黑煙自窗口向外冒出。	一一九電話報案資料。
二	二十三時四十分	初期指揮官抵達現場。	確認火場狀況及尋找現場關係人。

	分		
三	二十三時四十一分	○○商業大樓二樓K T V 東側有火舌及大量濃煙冒出，內部尚有民眾受困待救訊息。	初期指揮官（分隊長○○○）申請照明車二輛、空壓車一輛....等支援車輛，並指派人員組成搜救小組進行救援。
四	二十三時四十五分	○○商業大樓二樓東側火勢猛烈已向三樓竄燒。	雲梯車升梯從三樓救出一人、五至七樓救出二人，另搜救小組自二樓救出一人。
五	二十三時五十五分	第○大隊大（副大）隊長○○○（或其他指揮人員）抵達火場。	指揮權轉移。
六	二十三時五十六分	○○商業大樓三樓延燒火勢已控制並續向二樓搶攻中。	第○大隊大（副大）隊長○○○指示相關搶救作為。
七	零時十分	火勢控制。	於二樓東側發現焦屍一具。
八	零時十一分	<u>火勢熄滅</u> 。	將現有人員集中分層全面搜索及清理殘火（尤其加強二、三樓）。
九	至二時	<u>殘火處理</u> 。	<u>確認無復燃之虞</u> ，各車清點人、車、裝備器材無誤後，返隊完成下一次再出動準備。

二、搶救部署行動流程表：

到達 順序	出動 梯次	出動 單位	車種 (或無線 電代號)	出動 時間		放水 作業時間			活動內容		配置 人數	主要 任務	部 署 要 點	搜救、滅火狀況	
				出發	到達	開始	結束	合計	使用 水源	水帶使 用數				樓層數	救出 人數
一	一	○ ○ ○ 分隊	水箱車 (○○ 一一)	23: 36	23: 40	23: 41	02: 00	02: 19	○○水 庫中繼	二十公 尺三條	4	搜救 滅火 殘火 處理	一、部署火場東側、搜救小組一組、出水線一線掩護、自一樓樓梯進入、負責二樓人命搜救。 二、搜救完畢後，負責二樓滅火工作及殘火處理。	二樓	一人 (王○○)
二	一	○ ○ ○ 分隊	水庫車 (○○ 六一)	23: 36	23: 40	23: 41	02: 00	02: 19	栓00 1	二十公 尺六條	3	滅火 破壞 殘火 處理	部署於○○水箱車後、出水線二線、一線由正面架梯射水、另一線由室內佈線並攜破壞器材支援二樓滅火及殘火處理。。	二樓	
三	一	○ ○ ○ 分隊	雲梯車 (○○ 二一) (四十 六公尺 直線)	23: 36	23: 41	23: 41	02: 00	02: 19	○○水 庫中繼	五十公 尺一條	2	搜救 侷限 火勢	部署火場正面、負責三至七樓人命搜救兼防堵火勢向三樓以上竄燒。	三至 七樓	三人 (吳○○、 李○○、 莊○○)
四	一	○ ○ ○ 分隊	救護車 (○○ 九一)	23: 36	23: 42						2	救護	一、部署於火場對面空曠處（成立救護站）待命救護傷患。 二、救護二樓重傷傷患王○○送醫急救後不治。		
五	一	□ □ □ 分隊	水箱車 (□□ 一一)	23: 38	23: 45	23: 46	02: 00	02: 14	□□水 庫中繼	二十公 尺七條	3	滅火 周界 防護	部署火場西面，出水線二線、一線由西面樓梯進入、防堵三樓火勢延燒，另一線佈署西側防堵火勢延燒隔鄰建物（飛火警戒）。	三樓	

六	一	□ □ 分隊	水庫車 (□□ 六一)	23: 38	23: 45	23: 46	02: 00	02: 14	栓0 02	二十公 尺三條	2	中繼 水源	部署於○○水箱車後，中繼水源。		
七	一	□ □ 分隊	救護車 (□□ 九一)	23: 38	23: 46						2	救護	一、至救護站待命救護傷患。 二、救護三樓重傷傷患吳○○送醫急救。		
八	一	◇ ◇ 分隊	雲梯車 (◇◇ 三一) (二十 公尺屈 折)	23: 39	23: 48	23: 49	02: 00	02: 11	◇◇水 庫中繼	二十公 尺一條	2	搜救 侷限火 勢	部署火場南側正面，協助三至五樓人命搜救兼防堵三樓火勢擴大延燒。	三 五	至 樓
九	一	◇ ◇ 分隊	水庫車 (◇◇ 六一)	23: 39	23: 48	23: 49	02: 00	02: 11	栓0 03	二十公 尺四條	3	滅火	部署火場南側，出水線一線由南面樓梯進入、防堵三樓火勢延燒。	三 樓	
十	一	◇ ◇ 分隊	救護車 (◇◇ 九一)	23: 39	23: 48						2	救護	一、至救護站待命救護傷患。 二、救護五樓重傷傷患李○○送醫急救。		
十一	一	△ △ 分隊	水箱車 (△△ 一一)	23: 40	23: 50	23: 51	02: 00	02: 09	△△水 庫中繼	二十公 尺八條	4	滅火 通風	部署火場北側，攜排煙機並出水線一線由北面樓梯進入、防堵三樓火勢延燒。		
十二	一	△ △ 分隊	水庫車 (△△ 六一)	23: 40	23: 50	23: 51	02: 00	02: 09	栓0 04	二十公 尺三條	2	中繼 水源	部署於△△水箱車後，中繼水源。		
十三	一	△ △ 分隊	救護車 (△△ 九一)	23: 40	23: 50						2	救護	一、至救護站待命救護傷患。 二、救護七樓輕傷傷患莊○○包紮後自行離去。		
十四	二	● ● 分隊	照明車 (●● 八一)	23: 42	23: 55						2	照明	部署火場正面，輔助照明使搶救工作順利進行。		
十五	二	● ● 分隊	空壓車 (●● 七五)	23: 42	23: 55						2	充氣	部署火場正面，管制空氣瓶充氣工作。		
十六	二	第○ 大隊	指揮車	23: 43	23: 56						3	指揮	一、初期指揮官向第○大隊大(副大)隊長報告目前車輛、人員搶救部署狀況及災民救出情形，完成指揮權移轉。 二、大(副大)隊長指示，火場三至七樓室內全面加強搜索及二樓滅火工作。		
十七	二	■ ■ 分隊	照明車 (■ 八一)	23: 43	23: 58						2	照明	部署火場東面，輔助照明使搶救工作順利進行。		

肆、檢討分析及建議：

- 一、優點：（請據實填報）。
- 二、缺點：（請據實填報）。
- 三、建議事項：（請據實填報）。

附註：各式消防車輛無線電代號對照表

車	種	代	號	備	考
高 低 壓 水 箱 車	一 一 、 一 二 ...	前 加 單 位 名 稱 例 如 :			
低 壓 水 箱 車	一 六 、 一 七 ...	三 重 消 防 分 隊 水 箱 車 :	「 三 重 一 一 」		
直 線 雲 梯 車	二 一 、 二 二 ...	直 線 雲 梯 車 :	「 三 重 二 一 」		
屈 折 雲 梯 車	三 一 、 三 二 ...	屈 折 雲 梯 車 :	「 三 重 三 一 」		
四 輪 驅 動 吉 普 車	四 一 、 四 二 ...	四 輪 驅 動 吉 普 車 :	「 三 重 四 一 」		
化 學 車	五 一 、 五 二 ...	化 學 車 :	「 三 重 四 一 」		
水 庫 車	六 一 、 六 二 ...	水 庫 車 :	「 三 重 六 一 」		
救 助 器 材 車	七 一 、 七 二 ...	救 助 器 材 車 :	「 三 重 七 一 」		
空 壓 車	七	空 壓 車 :	「 三 重 七 五 」		
排 煙 車	七	排 煙 車 :	「 三 重 八 一 」		
照 明 車	八	照 明 車 :	「 三 重 九 一 」		
救 護 車	九 一 、 九 二 ...	救 護 車 :	「 三 重 九 一 」		
加 護 型 救 護 車	九	加 護 型 救 護 車 :	「 三 重 九 一 」		